VOTRE MÉDICAMENT : Aténolol ____mg

<u>Pourquoi dois-je prendre ce médicament ?</u> Vous souffrez d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est dangereuse si elle n'est pas traitée. Elle peut causer des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. Vous pouvez mourir d'une pression artérielle élevée qui n'est pas traitée. Prenez 1 comprimé à la première heure chaque matin. Vous n'avez pas besoin de manger avant de prendre le comprimé.

Que vais-je ressentir lorsque je prends ce médicament ? La prise de ce médicament peut parfois entraîner des effets secondaires. Un effet secondaire est quelque chose que vous pouvez ressentir et qui n'est pas normal. Certains effets secondaires de l'aténolol surviennent lorsque votre corps s'habitue au médicament et peuvent inclure des étourdissements, des nausées, une sensation de froid dans les mains ou les pieds et des vertiges.

Certains effets secondaires ne se produisent pas très souvent mais peuvent être très graves. Appelez le 911 ou rendez-vous immédiatement à la salle d'urgence si vous présentez de l'urticaire, un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, si vous avez de la difficulté à respirer ou si vous avez des étourdissements graves.

Que dois-je savoir d'autre?

- 1. Vous devez prendre ce médicament tous les jours, même si vous vous sentez bien.
- 2. Vous devez renouveler ce médicament tous les mois.
- 3. Ne fumez pas et n'utilisez pas de produits du tabac.
- 4. Si vous vous rendez dans un autre cabinet médical, dans une clinique médicale ou aux urgences, vous devez leur dire que vous souffrez d'hypertension et que vous prenez de l'aténolol.

Ce contenu est fourni à titre d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un avis médical professionnel. Pour toute question relative à un problème de santé ou à un traitement, demandez toujours l'avis de votre médecin ou d'un autre professionnel de la santé qualifié.