

Lisinopril

तपाईंको औषधि: लाईसिनोप्रिल ___ एमजी

म यो औषधि किन प्राप्त गर्दछु? तपाईंलाई उच्च रक्तचाप छ। यदि उपचार गरिएन भने उच्च रक्तचाप खतरनाक हुन्छ। यसले स्ट्रोक र हृदयघात गराउन सक्छ। उच्च रक्तचाप उपचार गरिएन भने तपाईं मर्न सक्नु न्छ।।

बिहान सबैभन्दा पहिला १ ट्याबलेट खानुहोस्। ट्याबलेट खानु अघि तपाईंले कैही खानुपर्दैन। **जब म यो औषधि लिनुछु मलाई केमहशुस हुन्छ:** कहिलेकाही यस औषधि सेवनबाट साइड इफैक्ट पनि न्छन्। साइड इफैक्ट भनेको तयसतो कुरा हो जुन तपाईंलाई असामान्य महशुस नसक्छ। तपाईंको शरीरलाई औषधिको बानी दिँ गरेको अवस्थामा कैही साइड इफैक्टह न्छन् जसमा खोकी, चक्कर आउने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी ने र पखाला समावेश गर्न सक्छ।

कैही साइड इफैक्टह पराय दैनन् तर पराय धेरै गम्भीर न सक्छन्। **911 कल गर्नुहोस् वा इमर्जेन्स रुममा तुरुन्त जानुहोस् यदि तपाईंलाई: डाबर आउने; अनुहार, ओठ, जिरो, वा घाटी सुन्निएको; सास फेर्न सम्प्या छ वा सासको कमि छ; आखा रूखाई/क्ष्टि कम वा, थोरै वा कति पनि पिसाव नहुने सम्प्या छ भने।**

मलाई अख्केथाहा हुनुपर्छ?

1. तपाईंले सन्धो महशुस गरे पनि तपाईंले यो औषधि दिनदिनै लिनु पर्छ।
2. तपाईंले प्रत्येक महिना यो औषधि पुनः थप्नु पर्छ।
3. रक्सी नपिनुहोस्। प्रशस्त पानी पिउनुहोस्।
4. यदि तपाईं बिभिन्न डाक्टरको कार्यालय, मेडिकल क्लिनिक वा इमर्जेन्सी रुममा जानुहुन्छ भने, तपाईंलाई उच्च रक्तचाप छ र हाइड्रोक्लोरोथियासाइड खाँदै हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई बताउनु पर्छ।
5. यदि तपाईं गर्भवती हुनुभयो भने, यो औषधी तुरुन्तै रोक्नुहोस्। डाक्टरसँग भेट्न ग्रेस भिलेज मेडीकल क्लिनिकमा जानुहोस् ताकि हामी तपाईंको लागि अर्को उच्च रक्तचापको औषधी पाउन सकौं।

“यो सामग्री केवल जानकारीमुलक उदेश्यको लागि हो र यसलाई विज्ञ चिकित्सीय परामर्शको रूपमा लिईनु हुँदैन। स्वास्थ्य स्थिति वा उपचारको विषयमा सँधै तपाईंको चिकित्सक वा अन्य योग्य स्वास्थ्यस्याहार प्रदायकको सल्लाह लिनुहोस्।”