

SU MEDICAMENTO: Metoprolol ___mg

¿Por qué tomo este medicamento? Tiene hipertensión arterial. La hipertensión arterial es peligrosa si no es tratada. Puede provocar accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. Puede morir por tener hipertensión arterial si no es tratada.

Tome 1 comprimido todos los días cuando esté comiendo.

¿Qué sentiré cuando tome este medicamento? A veces los medicamentos tienen efectos secundarios. Un efecto secundario es algo que puede sentir que no es normal. Algunos efectos secundarios de tomar Metoprolol ocurren a medida que su cuerpo se acostumbra al medicamento y pueden incluir mareos, diarrea, cansancio, picor leve o erupción.

Algunos efectos secundarios no son muy frecuentes, pero pueden ser muy graves. **Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias inmediatamente si desarrolla: urticaria, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta; o, tiene problemas para respirar.**

¿Qué más necesito saber?

1. Debe tomar este medicamento todos los días, aunque se sienta bien.
2. Debe reponer este medicamento cada mes.
3. Si acude a la consulta de otro médico, a una clínica médica o a urgencias, debe decirles que tiene hipertensión arterial y que está tomando Metoprolol.
4. Si le diagnostican un problema cardíaco grave, problemas de circulación severos o insuficiencia cardíaca o tiene un historial de latidos cardíacos lentos que le han provocado un desmayo, no puede tomar este medicamento. Informe a su médico inmediatamente.
5. Si es alérgico a cualquier medicamento que afecte al corazón y al flujo sanguíneo no puede tomar este medicamento. El nombre de este medicamento puede ser Atenolol. Informe a su médico inmediatamente.

Este contenido es sólo para fines informativos y no debe tomarse como un consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o a otro profesional sanitario cualificado si tiene alguna duda sobre alguna enfermedad o tratamiento